

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-viewsonic-21-5-vg2240-vs19142-hdmi-d-sub-dp-p-17971.html>



Monitor ViewSonic 21,5" VG2240 (VS19142) HDMI D-Sub DP

Cena	808,33 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOVSLD220020
Kod producenta	VG2240
Kod EAN	0766907017793
Producent	VIEWSONIC EUROPE
Format obrazu	16:9
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	VGA: 50 ~ 75 HDMI: 50 ~ 75 DP: 50 ~ 75
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	60 Hz
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	100
Czas reakcji matrycy	5.000 ms
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	+5° / +40°
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080
Gwarancja producenta	36
Powłoka ekranu	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	501 x 294 x 51
Typ matrycy	VA
Częstotliwość odchylenia poziomego	VGA: 24 ~ 82 HDMI: 24 ~ 82 DP: 24 ~ 82
Touch	Nie
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Przekątna ekranu	21.50 cali
Normy spełniane przez monitor	Mexico Energy
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Częstotliwość odchylenia pionowego	VGA: 50 ~ 75 HDMI: 50 ~ 75 DP: 50 ~ 75
Informacje dodatkowe	Blue Light Filter
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	501 x 386,85 ~ 496,96 x 206
Wielkość plamki	0.249 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (8-bitowy)

Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	5.20
Waga bez podstawy (kg)	2.80
Kontrast dynamiczny	80000000 :1
Kontrast statyczny	3000 :1
Złącza zewn.	Wyjście słuchawkowe
Zakrzywiony ekran	Nie
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Tak
Technologia podświetlania	LED
Regulacja wysokości	Tak - 130mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	57.80 W
Obsługa FreeSync	Nie
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	Tak
Nasycenie kolorów	72% (NTSC)
Montaż VESA	100 x 100
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	250 cd/m2
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	VGA: 24 ~ 82 HDMI: 24 ~ 82 DP: 24 ~ 82

Opis produktu

Przekątna ekranu:	21.50 cali
Typ matrycy:	VA
Technologia podświetlania:	LED
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Czas reakcji matrycy:	5.000 ms
Jasność matrycy:	250 cd/m2
Kontrast statyczny:	3000 :1
Kontrast dynamiczny:	80000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	1920 x 1080
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:	60 Hz
Częstotliwość odchylenia pionowego:	VGA: 50 ~ 75 HDMI: 50 ~ 75 DP: 50 ~ 75
Częstotliwość odchylenia poziomego:	VGA: 24 ~ 82 HDMI: 24 ~ 82 DP: 24 ~ 82
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (8-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	Mexico Energy
Złącza zewn.:	Wyjście słuchawkowe
Obsługa FreeSync:	Nie
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	+5° / +40°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	Tak
Regulacja wysokości:	Tak - 130mm

Wbudowane głośniki:	2 x 2W
Montaż VESA:	100 x 100
Pobór energii (podczas pracy):	57.80 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	501 x 386,85 ~ 496,96 x 206
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	501 x 294 x 51
Waga z podstawą (kg):	5.20
Waga bez podstawy (kg):	2.80
Informacje dodatkowe:	Blue Light Filter
Gwarancja producenta:	36
Powłoka ekranu:	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Wielkość plamki:	0.249 mm
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	100
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	VGA: 50 ~ 75 HDMI: 50 ~ 75 DP: 50 ~ 75
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	VGA: 24 ~ 82 HDMI: 24 ~ 82 DP: 24 ~ 82
Nasycenie kolorów:	72% (NTSC)