

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-viewsonic-23-8-va240-h-hdmi-vga-p-17997.html>



Monitor ViewSonic 23,8" VA240-H HDMI VGA

Cena	395,36 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	MOVSLD240250
Kod producenta	VA240-H
Kod EAN	0766907026948
Producent	VIEWSONIC EUROPE
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	100 Hz
Czas reakcji matrycy	1.000 ms
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light)	Tak
Powłoka ekranu	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz)	HDMI: 30~120 VGA: 24~86
Wyposażenie dodatkowe	Kable (HDMI, zasilający), zasilacz, instrukcja
Częstotliwość odchyłania pionowego (Hz)	HDMI: 48~100 VGA: 48~75
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	100
Touch	Nie
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-3° / +15°
Przekątna ekranu	23.80 cali
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	539,8 x 324,3 x 51,01
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Częstotliwość odchyłania poziomego	HDMI: 30~120 VGA: 24~86
Informacje dodatkowe	HDMI 1.4
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Normy spełniane przez monitor	UkrSEPRO
Częstotliwość odchyłania pionowego	HDMI: 48~100 VGA: 48~75
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	539,8 x 415,32 x 188,97

Wielkość plamki	0.275 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (6 bit + FRC)
Wbudowany zasilacz	Nie
Waga z podstawą (kg)	2.90
Waga bez podstawy (kg)	2.60
Kontrast dynamiczny	50000000 :1
Kontrast statyczny	1000 :1
Złącza zewn.	Kensington Lock
Zakrzywiony ekran	Nie
Wbudowane głośniki	Nie
Technologia podświetlania	LED
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	22.00 W
Nasycenie kolorów	72% (NTSC)
Montaż VESA	75 x 75
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	250 cd/m2
Format obrazu	16:9

Opis produktu

Przekątna ekranu:	23.80 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	LED
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.275 mm
Czas reakcji matrycy:	1.000 ms
Jasność matrycy:	250 cd/m2
Kontrast statyczny:	1000 :1
Kontrast dynamiczny:	50000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	1920 x 1080
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:	100 Hz
Częstotliwość odchylenia pionowego:	HDMI: 48~100 VGA: 48~75
Częstotliwość odchylenia poziomego:	HDMI: 30~120 VGA: 24~86
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (6 bit + FRC)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	UkrSEPRO
Złącza zewn.:	Kensington Lock
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-3° / +15°
Wbudowane głośniki:	Nie
Montaż VESA:	75 x 75
Nasycenie kolorów:	72% (NTSC)
Pobór energii (podczas pracy):	22.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Wbudowany zasilacz:	Nie
Kolor obudowy:	Czarny (Black)

Wyposażenie dodatkowe:

Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):

Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):

Waga z podstawą (kg):

Waga bez podstawy (kg):

Informacje dodatkowe:

Powłoka ekranu:

Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):

Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):

Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):

Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):

Kable (HDMI, zasilający), zasilacz, instrukcja

539,8 x 415,32 x 188,97

539,8 x 324,3 x 51,01

2.90

2.60

HDMI 1.4

Antyodblaskowa (Anti-Glare)

100

HDMI: 48~100 | VGA: 48~75

HDMI: 30~120 | VGA: 24~86

Tak