

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-viewsonic-27-va270-h-hdmi-vga-p-18025.html>



Monitor ViewSonic 27" VA270-H HDMI VGA

Cena	508,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MOVSLD270320
Kod producenta	VA270-H
Kod EAN	0766907026955
Producent	VIEWSONIC EUROPE
Kontrast statyczny	1000 :1
Złącza zewn.	HDMI
Zakrzywiony ekran	Nie
Wbudowane głośniki	Nie
Technologia podświetlania	LED
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	28.00 W
Nasycenie kolorów	72% (NTSC)
Montaż VESA	75 x 75
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	250 cd/m2
Format obrazu	16:9
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	100 Hz
Czas reakcji matrycy	1.000 ms
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light)	Tak
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz)	HDMI: 30~120 VGA: 24~86
Wyposażenie dodatkowe	Kable (HDMI, zasilający), zasilacz, instrukcja
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Częstotliwość odchyłania pionowego (Hz)	HDMI: 48~100 VGA: 48~75
Touch	Nie
Częst. odśw. przy rozdzielczości	100

optymalnej (Hz)	
Przekątna ekranu	27.00 cali
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-3° / +15°
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	613,19 x 362,99 x 51,03
Informacje dodatkowe	Low Blue Light
Częstotliwość odchylenia poziomego	HDMI: 30~120 VGA: 24~86
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Normy spełniane przez monitor	UkrSEPRO
Częstotliwość odchylenia pionowego	HDMI: 48~100 VGA: 48~75
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	613,19 x 447,49 x 188,97
Wielkość plamki	0.311 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (6 bit + FRC)
Wbudowany zasilacz	Nie
Waga z podstawą (kg)	3.50
Waga bez podstawy (kg)	3.20
Kontrast dynamiczny	50000000 :1

Opis produktu

Przekątna ekranu:	27.00 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlenia:	LED
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.311 mm
Czas reakcji matrycy:	1.000 ms
Jasność matrycy:	250 cd/m ²
Kontrast statyczny:	1000 :1
Kontrast dynamiczny:	50000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	1920 x 1080
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:	100 Hz
Częstotliwość odchylenia pionowego:	HDMI: 48~100 VGA: 48~75
Częstotliwość odchylenia poziomego:	HDMI: 30~120 VGA: 24~86
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (6 bit + FRC)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	UkrSEPRO
Złącza zewn.:	HDMI
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-3° / +15°
Wbudowane głośniki:	Nie
Montaż VESA:	75 x 75
Nasylenie kolorów:	72% (NTSC)
Pobór energii (podczas pracy):	28.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Wbudowany zasilacz:	Nie
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wyposażenie dodatkowe:	Kable (HDMI, zasilający), zasilacz, instrukcja
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	613,19 x 447,49 x 188,97
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	613,19 x 362,99 x 51,03

Waga z podstawą (kg):	3.50
Waga bez podstawy (kg):	3.20
Informacje dodatkowe:	Low Blue Light
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	100
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	HDMI: 48~100 VGA: 48~75
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	HDMI: 30~120 VGA: 24~86
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):	Tak