

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-viewsonic-27-vg2756-4k-vs18303-2xhdmi-dp-2xusb-usb-b-usb-c-rj45-glosniki-2x2w-p-18017.html>



Monitor ViewSonic 27" VG2756-4K (VS18303) 2xHDMI DP 2xUSB USB-B USB-C RJ45 głośniki 2x2W

Cena	2 370,75 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOVSLD270240
Kod producenta	VG2756-4K
Kod EAN	0766907008555
Producent	VIEWSONIC EUROPE
Klasa energetyczna	F
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	15 ~ 150
Jasność matrycy	350 cd/m2
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	24 ~75
Format obrazu	16:9
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	60 Hz
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	60
Czas reakcji matrycy	5.000 ms
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +40°
Rozdzielczość maksymalna	3840 x 2160 (4K UHD)
Gwarancja producenta	36
Wyposażenie dodatkowe	Kable (zasilający, HDMI, USB-C, USB-A/B), instrukcja
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	612 x 362 x 52
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Częstotliwość odchylenia poziomego	15 ~ 150
Touch	Nie
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Przekątna ekranu	27.00 cali
Normy spełniane przez monitor	WEEE

Kolor obudowy	Czarny (Black)
Częstotliwość odchylenia pionowego	24 ~75
Informacje dodatkowe	Anti-Glare, Hard Coating (3H)
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	612 x 406,19 ~ 533,24 x 202
Wielkość plamki	0.155 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	1,07 B (10-bitowy)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	7.50
Waga bez podstawy (kg)	5.10
Kontrast dynamiczny	80000000 :1
Kontrast statyczny	1000 :1
Złącza zewn.	RJ-45
Zakrzywiony ekran	Nie
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Tak
Technologia podświetlania	LED
Regulacja wysokości	Tak - 130mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	26.35 W
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-120° / +120°
Nasycenie kolorów	109% (sRGB)
Montaż VESA	100 x 100

Opis produktu

Przekątna ekranu:	27.00 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	LED
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.155 mm
Czas reakcji matrycy:	5.000 ms
Jasność matrycy:	350 cd/m ²
Kontrast statyczny:	1000 :1
Kontrast dynamiczny:	80000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	3840 x 2160 (4K UHD)
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:	60 Hz
Częstotliwość odchylenia pionowego:	24 ~75
Częstotliwość odchylenia poziomego:	15 ~ 150
Ilość wyświetlanych kolorów:	1,07 B (10-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	WEEE
Złącza zewn.:	RJ-45
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +40°

Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-120° / +120°
Regulacja wysokości:	Tak - 130mm
Wbudowane głośniki:	2 x 2W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasylenie kolorów:	109% (sRGB)
Pobór energii (podczas pracy):	26.35 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Klasa energetyczna:	F
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wyposażenie dodatkowe:	Kable (zasilający, HDMI, USB-C, USB-A/B), instrukcja
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	612 x 406,19 ~ 533,24 x 202
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	612 x 362 x 52
Waga z podstawą (kg):	7.50
Waga bez podstawy (kg):	5.10
Informacje dodatkowe:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)
Gwarancja producenta:	36
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	60
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	24 ~75
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	15 ~ 150