

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-viewsonic-27-vx2718-2kpc-mhdj-vx18401-2xhdmi-dp-glosniki-2x2w-p-18014.html>



Monitor ViewSonic 27" VX2718-2KPC-MHDJ (VX18401) 2xHDMI DP głośniki 2x2W

Cena	925,08 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOVSLD270210
Kod producenta	VX2718-2KPC-MHDJ
Kod EAN	0766907015263
Producent	VIEWSONIC EUROPE
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (6 bit + FRC)
Wbudowany zasilacz	Nie
Waga z podstawą (kg)	4.30
Waga bez podstawy (kg)	3.30
Kontrast dynamiczny	80000000 :1
Kontrast statyczny	4000 :1
Złącza zewn.	Wyjście słuchawkowe
Zakrzywiony ekran	Tak
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Nie
Technologia podświetlania	LED
Regulacja wysokości	Tak - 130mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	31.00 W
Obsługa FreeSync	Tak
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	Nie
Nasycenie kolorów	102% (sRGB)
Montaż VESA	75 x 75
Klasa energetyczna	G
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	HDMI: 30 ~ 222 DP: 30 ~ 243
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	HDMI: 48 ~ 144 DP: 48 ~ 165

Jasność matrycy	250 cd/m²
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	165
Format obrazu	16:9
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +20°
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	165 Hz
Gwarancja producenta	24
Czas reakcji matrycy	1.000 ms
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	611 x 363 x 75
Rozdzielczość maksymalna	2560 x 1440 (QHD)
Częstotliwość odchylenia poziomego	HDMI: 30 ~ 222 DP: 30 ~ 243
Wyposażenie dodatkowe	Zasilacz + kabel, kabel DisplayPort, szybka instrukcja
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Typ matrycy	VA
Normy spełniane przez monitor	UKCA
Touch	Nie
Częstotliwość odchylenia pionowego	HDMI: 48 ~ 144 DP: 48 ~ 165
Przekątna ekranu	27.00 cali
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	611 x 430 ~ 560 x 226
Informacje dodatkowe	Krzywizna ekranu: 1500R
Wielkość plamki	0.311 mm

Opis produktu

Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Tak
Normy spełniane przez monitor:	UKCA
Złącza zewn.:	Wyjście słuchawkowe
Obsługa FreeSync:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Nie
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +20°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	Nie
Regulacja wysokości:	Tak - 130mm
Wbudowane głośniki:	2 x 2W
Montaż VESA:	75 x 75
Nasylenie kolorów:	102% (sRGB)
Pobór energii (podczas pracy):	31.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Klasa energetyczna:	G
Wbudowany zasilacz:	Nie
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wyposażenie dodatkowe:	Zasilacz + kabel, kabel DisplayPort, szybka instrukcja
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	611 x 430 ~ 560 x 226
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	611 x 363 x 75

Waga z podstawą (kg):	4.30
Waga bez podstawy (kg):	3.30
Przekątna ekranu:	27.00 cali
Typ matrycy:	VA
Technologia podświetlania:	LED
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.311 mm
Czas reakcji matrycy:	1.000 ms
Jasność matrycy:	250 cd/m2
Kontrast statyczny:	4000 :1
Kontrast dynamiczny:	80000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	2560 x 1440 (QHD)
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:	165 Hz
Częstotliwość odchylenia pionowego:	HDMI: 48 ~ 144 DP: 48 ~ 165
Częstotliwość odchylenia poziomego:	HDMI: 30 ~ 222 DP: 30 ~ 243
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (6 bit + FRC)
Informacje dodatkowe:	Krzywizna ekranu: 1500R
Gwarancja producenta:	24
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	165
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	HDMI: 48 ~ 144 DP: 48 ~ 165
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	HDMI: 30 ~ 222 DP: 30 ~ 243