

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-viewsonic-27-vx2758a-2k-pro-vs19757-2xhdmi-dp-p-18023.html>



## Monitor ViewSonic 27" VX2758A-2K-PRO (VS19757) 2xHDMI DP

Cena	<b>1 195,40 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>MOVSLD270300</b>
Kod producenta	<b>VX2758A-2K-PRO</b>
Kod EAN	<b>0766907026245</b>
Producent	<b>VIEWSONIC EUROPE</b>
Format obrazu	<b>16:9</b>
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	<b>HDMI: 31 ~ 215   DP: 31 ~ 255</b>
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	<b>170 Hz</b>
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	<b>HDMI: 48 ~ 144   DP: 48 ~ 185</b>
Czas reakcji matrycy	<b>1.000 ms</b>
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	<b>185</b>
Rozdzielczość maksymalna	<b>2560 x 1440 (QHD)</b>
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	<b>-5° / +20°</b>
Powłoka ekranu	<b>Antyodblaskowa (Anti-Glare)</b>
Gwarancja producenta	<b>24</b>
Wyposażenie dodatkowe	<b>Quick Start Guide x1</b>
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	<b>614 x 365,65 x 47,05</b>
Typ matrycy	<b>IPS (In-Plane Switching)</b>
Częstotliwość odchylenia poziomego	<b>HDMI: 31 ~ 215   DP: 30 ~ 252</b>
Touch	<b>Nie</b>
Pobór energii (tryb czuwania)	<b>0.50 W</b>
Przekątna ekranu	<b>27.00 cali</b>
Zgodność z technologią HDCP	<b>Tak</b>
Informacje dodatkowe	<b>HDCP 2.2</b>
Normy spełniane przez monitor	<b>UKCA</b>
Częstotliwość odchylenia pionowego	<b>HDMI: 48 ~ 144   DP: 48 ~ 170</b>
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	<b>614 x 453,35 x 183,3</b>
Wielkość plamki	<b>0.233 mm</b>

Ilość wyświetlanych kolorów	<b>1,07 B (8 bit + FRC)</b>
Wbudowany zasilacz	<b>Tak</b>
Waga z podstawą (kg)	<b>4.90</b>
Waga bez podstawy (kg)	<b>4.50</b>
Kontrast dynamiczny	<b>80000000 :1</b>
Kontrast statyczny	<b>1000 :1</b>
Złącza zewn.	<b>HDMI x 2</b>
Zakrzywiony ekran	<b>Nie</b>
Wbudowane głośniki	<b>Nie</b>
Technologia podświetlania	<b>LED</b>
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]	<b>Tak</b>
Pobór energii (podczas pracy)	<b>26.00 W</b>
Obsługa FreeSync	<b>Tak</b>
Nasycenie kolorów	<b>137% (sRGB)</b>
Montaż VESA	<b>100 x 100</b>
Klasa energetyczna	<b>F</b>
Kąt widzenia poziomy (H)	<b>178.00 stopni</b>
Kąt widzenia pionowy (V)	<b>178.00 stopni</b>
Jasność matrycy	<b>250 cd/m2</b>

## Opis produktu

Przekątna ekranu:	27.00 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	LED
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.233 mm
Czas reakcji matrycy:	1.000 ms
Jasność matrycy:	250 cd/m2
Kontrast statyczny:	1000 :1
Kontrast dynamiczny:	80000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	2560 x 1440 (QHD)
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:	170 Hz
Częstotliwość odchylenia pionowego:	HDMI: 48 ~ 144   DP: 48 ~ 170
Częstotliwość odchylenia poziomego:	HDMI: 31 ~ 215   DP: 30 ~ 252
Ilość wyświetlanych kolorów:	1,07 B (8 bit + FRC)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	UKCA
Złącza zewn.:	HDMI x 2
Zgodność z technologią HDCP:	Tak
Obsługa FreeSync:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +20°
Wbudowane głośniki:	Nie
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	137% (sRGB)
Pobór energii (podczas pracy):	26.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W

---

Klasa energetyczna:	F
Wbudowany zasilacz:	Tak
Wyposażenie dodatkowe:	Quick Start Guide x1
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	614 x 453,35 x 183,3
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	614 x 365,65 x 47,05
Waga z podstawą (kg):	4.90
Waga bez podstawy (kg):	4.50
Informacje dodatkowe:	HDCP 2.2
Gwarancja producenta:	24
Powłoka ekranu:	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	185
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	HDMI: 48 ~ 144   DP: 48 ~ 185
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	HDMI: 31 ~ 215   DP: 31 ~ 255