

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-viewsonic-34-va3456-mhdj-vs17789-2xhdmi-dp-glosniki-2x3w-p-18044.html>



Monitor ViewSonic 34" VA3456-MHDJ (VS17789) 2xHDMI DP głośniki 2x3W

Cena	1 829,81 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	MOVSLD340030
Kod producenta	VA3456-MHDJ
Kod EAN	0766907010374
Producent	VIEWSONIC EUROPE
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	75
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-4° / +20°
Jasność matrycy	420 cd/m2
Gwarancja producenta	24
Format obrazu	21:9
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	817 x 367 x 59
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	75 Hz
Częstotliwość odchylenia poziomego	HDMI: 15 ~ 120 DP: 24 ~ 120
Czas reakcji matrycy	4.000 ms
Rozdzielczość maksymalna	3440 x 1440
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Wyposażenie dodatkowe	Kabel HDMI, kabel zasilający, szybka instrukcja
Zgodność z technologią HDCP	Tak
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Normy spełniane przez monitor	BIS
Touch	Nie
Częstotliwość odchylenia pionowego	HDMI: 24 ~ 76 DP: 48 ~ 76
Przekątna ekranu	34.00 cali
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	817 x 413.31 ~ 513.31 x 201
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Wielkość plamki	0.233 mm

Informacje dodatkowe	Anti-Glare, Hard Coating (3H)
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (8-bitowy)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	9.20
Waga bez podstawy (kg)	6.80
Kontrast dynamiczny	50000000 :1
Kontrast statyczny	1000 :1
Złącza zewn.	Wyjście słuchawkowe
Zakrzywiony ekran	Nie
Wbudowane głośniki	2 x 3W
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Nie
Technologia podświetlania	LED
Regulacja wysokości	Tak - 100mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	30.00 W
Obsługa G-Sync	Nie
Obsługa FreeSync	Tak
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-180° / +180°
Nasycenie kolorów	104% (sRGB)
Montaż VESA	100 x 100
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	HDMI: 15 ~ 120 DP: 24 ~ 120
Klasa energetyczna	F
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	HDMI: 24 ~ 76 DP: 48 ~ 76
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni

Opis produktu

Przekątna ekranu:	34.00 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	LED
Format obrazu:	21:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.233 mm
Czas reakcji matrycy:	4.000 ms
Jasność matrycy:	420 cd/m2
Kontrast statyczny:	1000 :1
Kontrast dynamiczny:	50000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	3440 x 1440
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:	75 Hz
Częstotliwość odchylenia pionowego:	HDMI: 24 ~ 76 DP: 48 ~ 76
Częstotliwość odchylenia poziomego:	HDMI: 15 ~ 120 DP: 24 ~ 120
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (8-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie

Normy spełniane przez monitor:	BIS
Złącza zewn.:	Wyjście słuchawkowe
Zgodność z technologią HDCP:	Tak
Obsługa G-Sync:	Nie
Obsługa FreeSync:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Nie
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-4° / +20°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-180° / +180°
Regulacja wysokości:	Tak - 100mm
Wbudowane głośniki:	2 x 3W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	104% (sRGB)
Pobór energii (podczas pracy):	30.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Klasa energetyczna:	F
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wyposażenie dodatkowe:	Kabel HDMI, kabel zasilający, szybka instrukcja
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	817 x 413.31 ~ 513.31 x 201
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	817 x 367 x 59
Waga z podstawą (kg):	9.20
Waga bez podstawy (kg):	6.80
Informacje dodatkowe:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)
Gwarancja producenta:	24
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	75
Częstotliwość odchyłania pionowego (Hz):	HDMI: 24 ~ 76 DP: 48 ~ 76
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz):	HDMI: 15 ~ 120 DP: 24 ~ 120