

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-viewsonic-34-vg3419c-vs18231-hdmi-dp-5xusb-rj45-glosniki-2x2w-p-18045.html>



Monitor ViewSonic 34" VG3419C (VS18231) HDMI DP 5xUSB RJ45 głośniki 2x2W

Cena	2 253,19 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOVSLD340050
Kod producenta	VG3419C
Kod EAN	0766907024234
Producent	VIEWSONIC EUROPE
Ilość wyświetlanych kolorów	1,07 B (8 bit + FRC)
Wbudowany zasilacz	Nie
Waga z podstawą (kg)	10.60
Waga bez podstawy (kg)	6.80
Kontrast dynamiczny	80000000 :1
Kontrast statyczny	3000 :1
Złącza zewn.	Kensington Lock
Zakrzywiony ekran	Tak
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Technologia podświetlania	LED
Regulacja wysokości	Tak - 150mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	33.00 W
Obsługa FreeSync	Tak
Nasycenie kolorów	86% (NTSC)
Montaż VESA	100 x 100
Klasa energetyczna	G
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	300 cd/m2
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	HDMI (v2.0): 30 ~ 160, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 185, Type C: 30 ~ 185
Format obrazu	21:9
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	HDMI (v2.0): 24 ~ 120, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 120,

Type C: 24 ~ 120	
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	120 Hz
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	120
Czas reakcji matrycy	3.500 ms
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-3,5° / +23°
Rozdzielczość maksymalna	3440 x 1440
Gwarancja producenta	36
Wyposażenie dodatkowe	Quick Start Guide x1
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	809 x 366 x 107
Typ matrycy	VA
Częstotliwość odchylenia poziomego	HDMI (v2.0): 30 ~ 160, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 185, Type C: 30 ~ 185
Touch	Nie
Pobór energii (tryb czuwania)	0.30 W
Przekątna ekranu	34.00 cali
Normy spełniane przez monitor	UkrSEPRO
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Informacje dodatkowe	Krzywizna ekranu 1500R
Częstotliwość odchylenia pionowego	HDMI (v2.0): 24 ~ 120, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 120, Type C: 24 ~ 120
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	809 x 443,8 ~ 593,8 x 269
Wielkość plamki	0.232 mm

Opis produktu

Przekątna ekranu:	34.00 cali
Typ matrycy:	VA
Technologia podświetlania:	LED
Pobór energii (podczas pracy):	33.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.30 W
Klasa energetyczna:	G
Wbudowany zasilacz:	Nie
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-3,5° / +23°
Regulacja wysokości:	Tak - 150mm
Wbudowane głośniki:	2 x 2W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	86% (NTSC)
Wyposażenie dodatkowe:	Quick Start Guide x1
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	809 x 443,8 ~ 593,8 x 269
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	809 x 366 x 107
Waga z podstawą (kg):	10.60
Waga bez podstawy (kg):	6.80
Informacje dodatkowe:	Krzywizna ekranu 1500R
Gwarancja producenta:	36

Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	120
Częstotliwość odchyłania pionowego (Hz):	HDMI (v2.0): 24 ~ 120, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 120, Type C: 24 ~ 120
Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz):	HDMI (v2.0): 30 ~ 160, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 185, Type C: 30 ~ 185
Format obrazu:	21:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.232 mm
Czas reakcji matrycy:	3.500 ms
Jasność matrycy:	300 cd/m ²
Kontrast statyczny:	3000 :1
Kontrast dynamiczny:	80000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	3440 x 1440
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:	120 Hz
Częstotliwość odchyłania pionowego:	HDMI (v2.0): 24 ~ 120, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 120, Type C: 24 ~ 120
Częstotliwość odchyłania poziomego:	HDMI (v2.0): 30 ~ 160, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 185, Type C: 30 ~ 185
Ilość wyświetlanych kolorów:	1,07 B (8 bit + FRC)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Tak
Normy spełniane przez monitor:	UkrSEPRO
Złącza zewn.:	Kensington Lock
Obsługa FreeSync:	Tak