

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-viewsonic-34-vx3418-2kpc-vs18571-2xhdmi-2xdp-p-18043.html>



## Monitor ViewSonic 34" VX3418-2KPC (VS18571) 2xHDMI 2xDP

Cena	<b>2 076,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>MOVSLD340010</b>
Kod producenta	<b>VX3418-2KPC</b>
Kod EAN	<b>0766907011494</b>
Producent	<b>VIEWSONIC EUROPE</b>
Złącza zewn.	<b>Wyjście słuchawkowe</b>
Zakrzywiony ekran	<b>Tak</b>
Wbudowane głośniki	<b>2 x 5W</b>
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	<b>Nie</b>
Technologia podświetlania	<b>LED</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak - 80mm</b>
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]	<b>Tak</b>
Pobór energii (podczas pracy)	<b>48.00 W</b>
Obsługa G-Sync	<b>Nie</b>
Obsługa FreeSync	<b>Tak</b>
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	<b>Nie</b>
Montaż VESA	<b>100 x 100</b>
Kąt widzenia poziomy (H)	<b>178.00 stopni</b>
Kąt widzenia pionowy (V)	<b>178.00 stopni</b>
Jasność matrycy	<b>300 cd/m2</b>
Format obrazu	<b>21:9</b>
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	<b>HDMI (v2.0): 31,469 ~ 150,849   DisplayPort: 31,469 ~ 217,32</b>
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	<b>144 Hz</b>
Czas reakcji matrycy	<b>1.000 ms</b>
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	<b>HDMI (v2.0): 48 ~ 144   DisplayPort (v1.2): 48 ~ 165</b>
Rozdzielczość maksymalna	<b>2560 x 1440 (QHD)</b>
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	<b>180</b>
Powłoka ekranu	<b>Antyodblaskowa (Anti-Glare)</b>

Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	<b>Tak</b>
Wposażenie dodatkowe	<b>Power Cable, AC/DC Adapter, DP to DP Cable, Quick Start Guide</b>
Gwarancja producenta	<b>24</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	<b>806 x 362 x 125</b>
Touch	<b>Nie</b>
Częstotliwość odchylenia poziomego	<b>HDMI (v2.0): 31,469 ~ 150,849   DisplayPort: 31,469 ~ 217,32</b>
Przekątna ekranu	<b>31.50 cali</b>
Pobór energii (tryb czuwania)	<b>0.50 W</b>
Kolor obudowy	<b>Czarny (Black)</b>
Normy spełniane przez monitor	<b>Mexico Energy</b>
Informacje dodatkowe	<b>- DisplayPort: 48 ~ 144 Hz</b>
Częstotliwość odchylenia pionowego	<b>HDMI (v2.0): 48 ~ 144   DisplayPort (v1.2): 48 ~ 165</b>
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	<b>806,0 x 462,3 ~ 542,3 x 331</b>
Ilość wyświetlanych kolorów	<b>16,7 M (6 bit + FRC)</b>
Wbudowany zasilacz	<b>Nie</b>
Waga z podstawą (kg)	<b>7.60</b>
Kontrast dynamiczny	<b>80000000 :1</b>
Kontrast statyczny	<b>4000 :1</b>

## Opis produktu

Przekątna ekranu:	31.50 cali
Typ matrycy:	VA
Technologia podświetlania:	LED
Format obrazu:	21:9
Touch:	Nie
Czas reakcji matrycy:	1.000 ms
Jasność matrycy:	300 cd/m2
Kontrast statyczny:	4000 :1
Kontrast dynamiczny:	80000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	2560 x 1440 (QHD)
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:	144 Hz
Częstotliwość odchylenia pionowego:	HDMI (v2.0): 48 ~ 144   DisplayPort (v1.2): 48 ~ 165
Częstotliwość odchylenia poziomego:	HDMI (v2.0): 31,469 ~ 150,849   DisplayPort: 31,469 ~ 217,32
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (6 bit + FRC)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Tak
Normy spełniane przez monitor:	Mexico Energy
Złącza zewn.:	Wyjście słuchawkowe
Obsługa G-Sync:	Nie
Obsługa FreeSync:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]:	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Nie
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	Tak
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	Nie

---

Regulacja wysokości:	Tak - 80mm
Wbudowane głośniki:	2 x 5W
Montaż VESA:	100 x 100
Pobór energii (podczas pracy):	48.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Wbudowany zasilacz:	Nie
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wyposażenie dodatkowe:	Power Cable, AC/DC Adapter, DP to DP Cable, Quick Start Guide
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	806,0 x 462,3 ~ 542,3 x 331
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	806 x 362 x 125
Waga z podstawą (kg):	7.60
Informacje dodatkowe:	- DisplayPort: 48 ~ 144 Hz
Gwarancja producenta:	24
Powłoka ekranu:	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	180
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	HDMI (v2.0): 48 ~ 144   DisplayPort (v1.2): 48 ~ 165
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	HDMI (v2.0): 31,469 ~ 150,849   DisplayPort: 31,469 ~ 217,32