

Link do produktu: <https://vovo.pl/plyta-asrock-b560-pro4-b560-ddr4-sata3-m-2-usb3-0-pcie4-0-s-1200-atx-p-13889.html>

Płyta ASRock B560 Pro4 /B560/DDR4 /SATA3/M.2/USB3.0/PCIe4.0/s.1200/ ATX

Cena	616,33 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	PGARIBIB3000
Kod producenta	B560 Pro4
Kod EAN	4710483933721
Producent	Asrock
Wypożyczenie dodatkowe	1 x Standoff for M.2 Socket
Maksymalna ilość portów USB 2.0	4
Port Wi-Fi	Nie
Gniazda USB na płycie głównej	1x USB 2.0 (2 porty) + 2x USB 3.0 (4 porty) + 1x USB 3.0 Type-C (1 port)
Port LAN	1x Gigabit LAN 100/1000 Mb/s (Intel® I219V)
Uwagi do kontrolera SATA	Znajdują się w zakładce Opis produktu
Złącza PCI Express x16	2
Port Bluetooth	Nie
Złącza PCI Express x1	2
Strona o towarze	http://asrock.com/mb/Intel/B560 %20Pro4/index.asp#Overview
Zintegrowany kontroler SATA	Chipset+CPU: 6x SATA III 6Gb/s + 2x M.2
Producent	Asrock
Zintegrowany kontroler ATA (IDE)	Brak
Opis ogólny	ASRock B560 Pro4
Zintegrowana karta dźwiękowa	Realtek® ALC 897 8-Channel High Definition Audio CODEC
Opakowanie	BOX
Wymiary [S x W] (mm)	305 x 244
Okres rękojmi w miesiącach	24
Uwagi do złącz PCI	Znajdują się w zakładce Opis produktu
Nazwa typu	Płyty główne

Uwagi do procesora	Znajdują się w zakładce Opis produktu
Informacje dodatkowe	Znajdują się w zakładce Opis produktu
Uwagi do pamięci RAM	Znajdują się w zakładce Opis produktu
Grupa towarowa	Płyty główne\INTEL Socket 1200
Uwagi do karty sieciowej	Znajdują się w zakładce Opis produktu
Cechy	B560 Pro4;ATX
Uwagi do karty graficznej	Znajdują się w zakładce Opis produktu
Baza SCIP	Nie
Uwagi do karty dźwiękowej	Znajdują się w zakładce Opis produktu
Tryb pracy pamięci RAM	Dual Channel
Standard pamięci	DDR4-4800 (OC)
Port szeregowy (COM)	1x wewnętrzne gniazdo portu COM
Port równoległy (LPT)	Brak
Port PS/2	Port combo klawiatury/myszy PS/2
Obsługiwane typy procesorów	Intel Pentium™ (Socket 1200)
Inne porty i gniazda	3x Antenna Mounting Points
Ilość złącz pamięci DDR4	4
Gniazdo zasilania	ATX (24-pin) + ATX12V (8-pin)
Gniazdo procesora	Socket 1200
Gniazda karty graficznej	DisplayPort
Gniazda karty dźwiękowej	3x Audio Jack
Format płyty	ATX
BIOS	128Mb AMI UEFI Legal BIOS, ACPI 6.0, SMBIOS 2.7 Support
Chipset płyty głównej	Intel® B560
Wbudowana karta graficzna	Brak lub Intel® HD Graphics 510/530/610/630/Iris™ Pro 580 (zależy od procesora)
Porty USB na panelu tylnym	2x USB 2.0 + 4x USB 3.0
Maksymalna wielkość pamięci	128 GB
Maksymalna ilość portów USB 3.x	9

Opis produktu

Producent:
Nazwa typu:
Format płyty:

Asrock
Płyty główne
ATX

Gniazdo procesora:	Socket 1200
Obsługiwane typy procesorów:	Intel Pentium™ (Socket 1200)
Opis ogólny:	ASRock B560 Pro4
Ilość złącz pamięci DDR4:	4
Tryb pracy pamięci RAM:	Dual Channel
Zintegrowany kontroler ATA (IDE):	Brak
Maksymalna wielkość pamięci:	128 GB
Uwagi do procesora:	Znajdują się w zakładce Opis produktu
BIOS:	128Mb AMI UEFI Legal BIOS, ACPI 6.0, SMBIOS 2.7 Support
Chipset płyty głównej:	Intel® B560
Opakowanie:	BOX
Gniazda karty dźwiękowej:	3x Audio Jack
Złącza PCI Express x16:	2
Port Wi-Fi:	Nie
Port szeregowy (COM):	1x wewnętrzne gniazdo portu COM
Port równoległy (LPT):	Brak
Gniazdo zasilania:	ATX (24-pin) + ATX12V (8-pin)
Gniazda karty graficznej:	DisplayPort
Wbudowana karta graficzna:	Brak lub Intel® HD Graphics 510/530/610/630/Iris™ Pro 580 (zależy od procesora)
Uwagi do pamięci RAM:	Znajdują się w zakładce Opis produktu
Uwagi do kontrolera SATA:	Znajdują się w zakładce Opis produktu
Uwagi do karty graficznej:	Znajdują się w zakładce Opis produktu
Standard pamięci:	DDR4-4800 (OC)
Zintegrowany kontroler SATA:	Chipset+CPU: 6x SATA III 6Gb/s + 2x M.2
Okres rękojmi w miesiącach:	24
Port PS/2:	Port combo klawiatury/myszy PS/2
Wymiary [S x W] (mm):	305 x 244
Złącza PCI Express x1:	2
Porty USB na panelu tylnym:	2x USB 2.0 + 4x USB 3.0
Maksymalna ilość portów USB 2.0:	4
Grupa towarowa:	Płyty główneINTEL Socket 1200
Port LAN:	1x Gigabit LAN 100/1000 Mb/s (Intel® I219V)
Zintegrowana karta dźwiękowa:	Realtek® ALC 897 8-Channel High Definition Audio CODEC
Uwagi do karty dźwiękowej:	Znajdują się w zakładce Opis produktu
Uwagi do złącz PCI:	Znajdują się w zakładce Opis produktu
Uwagi do karty sieciowej:	Znajdują się w zakładce Opis produktu
Informacje dodatkowe:	Znajdują się w zakładce Opis produktu
Maksymalna ilość portów USB 3.x:	9
Gniazda USB na płycie głównej:	1x USB 2.0 (2 porty) + 2x USB 3.0 (4 porty) + 1x USB 3.0 Type-C (1 port)
Inne porty i gniazda:	3x Antenna Mounting Points
Wyposażenie dodatkowe:	1 x Standoff for M.2 Socket
Strona o towarze:	http://asrock.com/mb/Intel/B560%20Pro4/index.asp#Overview
Port Bluetooth:	Nie
Cechy:	B560 Pro4;ATX
Baza SCIP:	Nie