

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-bezprzewodowy-teltonika-rutx11000000-3g-4g-lte-sim-3g-4g-lte-usb-2-4-ghz-5-ghz-p-21442.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Router bezprzewodowy Teltonika RUTX11000000 (3G/4G/LTE SIM, 3G/4G/LTE USB; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena	1 618,60 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KILTEIROU0012
Kod producenta	RUTX11000000
Kod EAN	4779027312378
Producent	Teltonika
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, PPPoE, UPNP, SSH, Telnet
Klient DHCP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Przycisk reset	Tak
Firewall	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH,SSL/TLS
Rodzaj zasilania	DC
Lampka kontrolna	Tak
Diody LED	Zasilanie, Status, WLAN
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Standardy 4G	LTE
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Generacja sieci mobilnej	4G
3G	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno

	otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Architektura procesora	ARM Cortex A7
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Liczba portów USB 2.0	1
Standardy 3G	DC-HSDPA,WCDMA
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Taktowanie procesora	717 MHz
Procesor wbudowany	Tak
Przewodowa sieć LAN	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Wielkość pamięci flash	256 MB
Głębokość produktu	95 mm
4G	Tak
Szerokość produktu	115 mm
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Wysokość produktu	44 mm
Gniazdo karty SIM	Tak
Waga produktu	456 g
Ethernet WAN	Tak
Kolor produktu	Szary
Port USB	Tak
Certyfikaty	CE, EAC
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak

Opis produktu

Certyfikaty:	CE, EAC
Taktowanie procesora:	717 MHz
Wielkość pamięci flash:	256 MB
Architektura procesora:	ARM Cortex A7
Pojemność pamięci wewnętrznej:	256 MB
Procesor wbudowany:	Tak
Kolor produktu:	Szary
Diody LED:	Zasilanie, Status, WLAN
Lampka kontrolna:	Tak
Rodzaj zasilania:	DC
Waga produktu:	456 g
Głębokość produktu:	95 mm
Szerokość produktu:	115 mm

Wysokość produktu:	44 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	SSH,SSL/TLS
Firewall:	Tak
Przycisk reset:	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja):	-40 - 75 °C
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji:	Tak
Podręcznik użytkownika:	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	867 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Klient DHCP:	Tak
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe:	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, PPPoE, UPNP, SSH, Telnet
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Liczba portów USB 2.0:	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	4
Port USB:	Tak
Typ anteny:	Zewnętrzny
Ethernet WAN:	Tak
Gniazdo karty SIM:	Tak
Typ połączenia WAN:	RJ-45
3G:	Tak
4G:	Tak
Generacja sieci mobilnej:	4G
Standardy 3G:	DC-HSDPA,WCDMA
Standardy 4G:	LTE
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	85176990
Konstrukcja anteny:	Zewnętrzny
Ostrzeżenia:	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Gwarancja:	G024M