

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-cudy-wr11000-2-5g-wi-fi-7-tri-band-p-24689.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Router CUDY WR11000 2.5G Wi-Fi 7 Tri-band

Cena	575,64 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	KILCUDROU0037
Kod producenta	WR11000
Kod EAN	6971690793357
Producent	CUDY
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zasilacz sieciowy	Tak
Zdemowalna antena (anteny)	Nie
Typ pamięci RAM	DDR4
Procesor wbudowany	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Typ anteny	2x2
Wielkość pamięci flash	128 MB
Przewody	LAN (RJ-45)
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be)
DSL WAN	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Gniazdo karty SIM	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ethernet WAN	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Ilość anten	6
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Port USB	Nie

Liczba rdzeni procesora	4
Serwer DHCP	Tak
Taktowanie procesora	1500 MHz
Klient DHCP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	688 Mbit/s
Przewodowa sieć LAN	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	4324 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,2500 Mbit/s,10 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	5765 Mbit/s
Głębokość produktu	152,5 mm
Typ interfejsu Ethernet LAN	2.5 Gigabit Ethernet
Szerokość produktu	253 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11be,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax
Wysokość produktu	48,2 mm
Przycisk WPS	Tak
Waga produktu	643,4 g
Przycisk reset	Tak
Kolor produktu	Czarny
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA3-SAE,WPA2-PSK
Typ produktu	Router biurkowy
Prąd wyjściowy	2 A
Napięcie operacyjne	12 V
Rodzaj zasilania	DC
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Architektura procesora	ARM Cortex-A53
Diody LED	LAN, System, WLAN, WPS
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
MIMO	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	5765 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi	Trójpasemowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Możliwość montażu na ścianie	Tak

Technologia Intelligent mesh

Tak

Certyfikaty zgodności

**Federalna Komisja Łączności
(FCC),CE**

Opis produktu

Taktowanie procesora:	1500 MHz
Liczba rdzeni procesora:	4
Wielkość pamięci flash:	128 MB
Typ pamięci RAM:	DDR4
Pojemność pamięci wewnętrznej:	512 MB
Procesor wbudowany:	Tak
Architektura procesora:	ARM Cortex-A53
Diody LED:	LAN, System, WLAN, WPS
Kolor produktu:	Czarny
Możliwość montażu na ścianie:	Tak
Typ produktu:	Router biurkowy
Rodzaj zasilania:	DC
Częstotliwość wejściowa AC:	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Napięcie operacyjne:	12 V
Prąd wyjściowy:	2 A
Waga produktu:	643,4 g
Głębokość produktu:	152,5 mm
Szerokość produktu:	253 mm
Wysokość produktu:	48,2 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA-PSK,WPA3-SAE,WPA2-PSK
MIMO:	Tak
Przycisk reset:	Tak
Technologia Intelligent mesh:	Tak
Przycisk WPS:	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 95%
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11be,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,2500 Mbit/s,10 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN:	2.5 Gigabit Ethernet
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Zasilacz sieciowy:	Tak
Przewody:	LAN (RJ-45)
Instrukcja szybkiej instalacji:	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo):	5765 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi:	Trójpasemowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Standardy Wi- Fi:	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	4324 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	5765 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	688 Mbit/s
Certyfikaty zgodności:	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Klient DHCP:	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	4
Port USB:	Nie
Typ anteny:	2x2
Zdemowalna antena (anteny):	Nie
Ilość anten:	6
Poziom wzmacnienia anteny (max):	5 dBi
Konstrukcja anteny:	Zewnętrzny
Gniazdo karty SIM:	Nie
DSL WAN:	Nie
Ethernet WAN:	Tak

Typ połączenia WAN:
Połączenie USB 3G/4G:
Gwarancja:

RJ-45
Nie
G024M