

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-cudy-wr1300s-p-24681.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Router CUDY WR1300S

Cena	118,08 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	KILCUDROU0019
Kod producenta	WR1300S
Kod EAN	6971690793753
Producent	CUDY
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ilość portów RJ-45	5
Przewodowa sieć LAN	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Kontrola rodzicielska	Tak
Głębokość produktu	109 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Szerokość produktu	183,3 mm
Wielkość pamięci flash	16 MB
Wysokość produktu	38 mm
Ethernet WAN	Tak
Waga produktu	284 g
Port USB	Tak
Kolor produktu	Biały
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Certyfikaty	CE,FCC
Serwer DHCP	Tak
Klient DHCP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Przycisk WPS	Tak

Przycisk reset	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Prąd wyjściowy	1,5 A
Napięcie operacyjne	12 V
Rodzaj zasilania	DC
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Ilość portów USB 3.0 Typu-A	1
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Zasilacz sieciowy	Tak
Wysokość opakowania	60 mm
Głębokość opakowania	256 mm
Waga wraz z opakowaniem	729,4 g
Szerokość opakowania	330 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)

Opis produktu

Wielkość pamięci flash:	16 MB
Pojemność pamięci wewnętrznej:	128 MB
Diody LED:	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Kolor produktu:	Biały
Napięcie operacyjne:	12 V
Rodzaj zasilania:	DC
Prąd wyjściowy:	1,5 A
Szerokość produktu:	183,3 mm
Głębokość produktu:	109 mm
Waga produktu:	284 g
Wysokość produktu:	38 mm
Obsługa DMZ:	Tak
Kontrola rodzicielska:	Tak
Dostęp dla gości:	Tak
Przycisk WPS:	Tak
Przycisk reset:	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Głębokość opakowania:	256 mm
Wysokość opakowania:	60 mm
Szerokość opakowania:	330 mm
Waga wraz z opakowaniem:	729,4 g
Zasilacz sieciowy:	Tak
Przewody:	LAN (RJ-45)
Instrukcja szybkiej instalacji:	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	867 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	867 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	300 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Certyfikaty:	CE,FCC
Klient DHCP:	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak

Ilość portów USB 3.0 Typu-A:	1
Port USB:	Tak
Ilość portów RJ-45:	5
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ethernet WAN:	Tak
Gwarancja:	G024M