

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-cudy-wr3000s-p-22243.html>



Router CUDY WR3000S

Cena	177,12 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILCUDROU0002
Kod producenta	WR3000S
Kod EAN	6971690793203
Producent	CUDY
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Przycisk WPS	Tak
Przycisk reset	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA3,WPA2-PSK
Prąd wyjściowy	1 A
Napięcie operacyjne	12 V
Rodzaj zasilania	DC
Diody LED	LAN, Zasilanie, Status, WPS
Rodzaj opakowania	Pudełko
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Maksymalna moc Tx (5 GHz)	23 dBmW
Zasilacz sieciowy	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz)	20 dBmW
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b

Wyzwalanie portów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Przewodowa sieć LAN	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Głębokość produktu	123,8 mm
Technologia Intelligent mesh	Tak
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Szerokość produktu	173 mm
Typ połączenia WAN	RJ-45
Wysokość produktu	33 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Kolor produktu	Biały
DSL WAN	Nie
Ilość portów WAN	1
Gniazdko karty SIM	Nie
Typ produktu	Router biurkowy
Ethernet WAN	Tak
Klient DHCP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	2402 Mbit/s
Przekierowanie portów	Tak

Opis produktu

Statystyka bezprzewodowa:	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):	Tak
Przycisk WPS:	Tak
Zarządzanie przez stronę www:	Tak
Przycisk reset:	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz):	1
Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):	20 dBmW
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):	1
Maksymalna moc Tx (5 GHz):	23 dBmW
Przekierowanie portów:	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet

Wyzwalanie portów:	Tak
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS):	Tak
Liczba dołączonych produktów:	1 szt.
Rodzaj opakowania:	Pudełko
Przewody:	LAN (RJ-45)
Zasilacz sieciowy:	Tak
Diody LED:	LAN, Zasilanie, Status, WPS
Typ produktu:	Router biurkowy
Kolor produktu:	Biały
Napięcie operacyjne:	12 V
Prąd wyjściowy:	1 A
Rodzaj zasilania:	DC
Szerokość produktu:	173 mm
Wysokość produktu:	33 mm
Głębokość produktu:	123,8 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA-PSK,WPA3,WPA2-PSK
Dostęp dla gości:	Tak
Kontrola rodzicielska:	Tak
Technologia Inteligent mesh:	Tak
Standardy Wi- Fi:	802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	2402 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	574 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	2402 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Klient DHCP:	Tak
Ilość portów WAN:	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	4
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Gniazdo karty SIM:	Nie
DSL WAN:	Nie
Ethernet WAN:	Tak
Połączenie USB 3G/4G:	Nie
Typ połączenia WAN:	RJ-45
Ostrzeżenia:	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Gwarancja:	G024M