

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-tp-link-archer-c64-obsluga-standardu-wi-fi-80211ac-wave2-867-mbs-w-pasmie-5-ghz-i-400-mbs-w-pasmie-2-4-ghz-p-21510.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Router TP-LINK Archer C64 Obsługa standardu Wi-Fi 802.11ac Wave2 – 867 Mb/s w paśmie 5 GHz i 400 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

Cena	160,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLROU0101
Kod producenta	Archer C64
Kod EAN	4897098683217
Producent	TP-LINK
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Technologia MU-MIMO	Tak
Przewodowa sieć LAN	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Gniazdo karty SIM	Nie
Głębokość produktu	120 mm
Ethernet WAN	Tak
Szerokość produktu	120 mm
Ilość anten	4
Wysokość produktu	27,9 mm
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Materiał obudowy	Plastik
Port USB	Nie
Kolor produktu	Biały
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Certyfikaty	CE, RoHS
Klient DHCP	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Przekierowanie portów	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Przycisk WPS	Tak

Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES,WPA,WPA3
Prąd wyjściowy	1 A
Napięcie operacyjne	12 V
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Wbudowany wyłącznik	Tak
Zawartość opakowania	Zasilacz x 1,Kabel LAN x 1,Instrukcja obsługi x 1,Router x 1
Obsługa IPv6	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Sterowanie za pomocą iPhone'a/iPada	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Minimalna temperatura pracy	0 °C
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Temperatura pracy (maks.)	40°C
Standardy Wi- Fi	IEEE 802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Szybkość transmisji danych 4G (maks.)	1200 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Kontrola rodzicielska	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Taktowanie procesora	1,2 GHz
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak

Opis produktu

Certyfikaty:	CE, RoHS
Temperatura pracy (maks.):	40°C
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	10 - 90%
Kolor produktu:	Biały
Typ produktu:	Router biurkowy

Taktowanie procesora:	1,2 GHz
Materiał obudowy:	Plastik
Wbudowany wyłącznik:	Tak
Napięcie operacyjne:	12 V
Rodzaj zasilania:	Prąd przemienny
Prąd wyjściowy:	1 A
Głębokość produktu:	120 mm
Wysokość produktu:	27,9 mm
Szerokość produktu:	120 mm
Dostęp dla gości:	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	128-bit AES,WPA,WPA3
Zabezpieczenie firewall:	SPI Firewall
Zarządzanie przez stronę www:	Tak
Przycisk reset:	Tak
Sterowanie za pomocą iPhone'a/iPada:	Tak
Kontrola rodzicielska:	Tak
Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem:	Tak
Przycisk WPS:	Tak
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Klient DHCP:	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):	Tak
Szybkość transmisji danych 4G (maks.):	1200 Mbit/s
Obsługa IPv6:	Tak
Technologia MU-MIMO:	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS):	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Dynamiczny DNS (DDNS):	Tak
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Technologia okablowania:	10/100/1000Base-T(X)
Przekierowanie portów:	Tak
Zawartość opakowania:	Zasilacz x 1,Kabel LAN x 1,Instrukcja obsługi x 1,Router x 1
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardy Wi- Fi:	IEEE 802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Gniazdo/gniazda karty pamięci:	Nie
Gniazdo karty SIM:	Nie
Port USB:	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	4
Typ anteny:	Zewnętrzny
Ilość anten:	4
Ethernet WAN:	Tak
Typ połączenia WAN:	RJ-45
Gwarancja:	G036M