

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-tp-link-ec225-g5-p-21522.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Router TP-LINK EC225-G5

Cena	171,22 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	KILTPLROU0119
Kod producenta	EC225-G5
Kod EAN	4897098684535
Producent	TP-LINK
Wyzwalanie portów	Tak
3G	Nie
Kontrola rodzicielska	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Technologia Intelligent mesh	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
4G	Nie
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Gniazdo karty SIM	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Ethernet WAN	Tak
Przewodowa sieć LAN	Tak
Ilość anten	4
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Głębokość produktu	144 mm
Serwer DHCP	Tak
Szerokość produktu	230 mm

Klient DHCP	Tak
Wysokość produktu	35 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	400 Mbit/s
Kolor produktu	Czarny
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Typ produktu	Router biurkowy
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Przekazywanie VPN	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11h, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Zabezpieczenie firewall	DoS, SPI Firewall, IP Address Filter, IP and MAC Address Binding
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA, WPA3, WPA2
Prąd wyjściowy	1 A
Napięcie operacyjne	12 V
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Wbudowany wyłącznik	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Dostęp do harmonogramu	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak

Opis produktu

Obsługuje VPN:	PPTP, L2TP, IPSec
Kolor produktu:	Czarny
Typ produktu:	Router biurkowy
Wbudowany wyłącznik:	Tak
Rodzaj zasilania:	Prąd przemienny
Prąd wyjściowy:	1 A
Napięcie operacyjne:	12 V

Głębokość produktu:	144 mm
Szerokość produktu:	230 mm
Wysokość produktu:	35 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA,WPA3,WPA2
Dostęp do harmonogramu:	Tak
Kontrola rodzicielska:	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL):	Tak
Zabezpieczenie firewall:	DoS, SPI Firewall, IP Address Filter, IP and MAC Address Binding
Obsługa jakości serwisu (QoS):	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):	Tak
Statystyka bezprzewodowa:	Tak
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 60 °C
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11h,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac
Technologia Intelligent mesh:	Tak
Przekazywanie VPN:	Tak
Wyzwalanie portów:	Tak
Przekierowanie portów:	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows:	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac:	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Linux:	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji:	Tak
Przewody:	LAN (RJ-45)
Zasilacz sieciowy:	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardy Wi- Fi:	802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	400 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	867 Mbit/s
Klient DHCP:	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	3
Ilość anten:	4
Konstrukcja anteny:	Zewnętrzny
Ethernet WAN:	Tak
Połączenie USB 3G/4G:	Nie
Gniazdo karty SIM:	Nie
4G:	Nie
3G:	Nie
Gwarancja:	G036M