

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-ubiquiti-rocketm2-2-4ghz-xdsl-p-21835.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Router UBIQUITI RocketM2 2,4GHz (xDSL)

Cena	386,22 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	SIEUBQROU0002
Kod producenta	RocketM22,4GHz
Kod EAN	810354022753
Producent	UBIQUITI
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Model procesora	Qualcomm Atheros
Taktowanie procesora	400 MHz
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Głębokość produktu	30 mm
Szerokość produktu	80 mm
Wysokość produktu	170 mm
Waga produktu	500 g
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Kolor produktu	Biały
Opis mocy wyjściowej	28dBm
Certyfikaty	FCC Part 15.247, IC RS210, CE RoHS
Maksymalny zakres zewnętrzny	50000 m
Architektura procesora	MIPS 24Kc
Funkcje anteny	Odłączana antena
Prąd wejściowy	1 A
Pasma częstotliwości	2.412 - 2.462 GHz
Wewnętrzny	Nie
Rodzaj wtyku anteny	RP-SMA
Pobór mocy	6,5 W

Maksymalna szybkość przesyłania danych	150 Mbit/s
2,4 GHz	Tak
Obsługa PoE	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Wielkość pamięci flash	8 MB
Ilość anten	2
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.11n
Napięcie wejściowe AC	24 V
Diody LED	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	150 Mbit/s
Typ anteny	Zewnętrzny
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 75 °C

Opis produktu

Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:	150 Mbit/s
Procesor wbudowany:	Tak
Wielkość pamięci flash:	8 MB
Model procesora:	Qualcomm Atheros
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	1
Typ anteny:	Zewnętrzny
Certyfikaty:	FCC Part 15.247, IC RS210, CE RoHS
Pasmo częstotliwości:	2.412 - 2.462 GHz
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11g,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.11n
2,4 GHz:	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Maksymalny zakres zewnętrzny:	50000 m
Maksymalna szybkość przesyłania danych:	150 Mbit/s
Wewnętrzny:	Nie
Kolor produktu:	Biały
Ilość anten:	2
Rodzaj wtyku anteny:	RP-SMA
Ostrzeżenia:	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Diody LED:	Tak
Opis mocy wyjściowej:	28dBm
Prąd wejściowy:	1 A
Obsługa PoE:	Tak
Pobór mocy:	6,5 W
Napięcie wejściowe AC:	24 V
Głębokość produktu:	30 mm
Wysokość produktu:	170 mm
Waga produktu:	500 g
Szerokość produktu:	80 mm
Zakres wilgotności względnej:	5 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja):	-30 - 75 °C
Architektura procesora:	MIPS 24Kc

Taktowanie procesora:	400 MHz
Pojemność pamięci wewnętrznej:	64 MB
Funkcje anteny:	Odłączana antena
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	85176990
Gwarancja:	G012M