

Link do produktu: <https://vovo.pl/system-mesh-mercusys-halo-h30g3-pack-p-21379.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## System mesh Mercusys Halo H30G(3-pack)

Cena	<b>338,00 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KILMEUACC0005</b>
Kod producenta	<b>Halo H30G(3-pack)</b>
Kod EAN	<b>6957939000721</b>
Producent	<b>Mercusys</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>88 mm</b>
Szerokość produktu	<b>88 mm</b>
Kabel Ethernet	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>88 mm</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Funkcje kontroli rodzicielskiej	<b>Filtr zawartości, Pause the Internet, Kontrola czasu</b>
Liczba urządzeń w zestawie	<b>3 szt.</b>
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	<b>Tak</b>
Dynamiczny adres IP	<b>Tak</b>
Kabel sieciowy	<b>Tak</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	<b>Y</b>
Stałe IP	<b>Tak</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>3 szt.</b>

Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>400 Mbit/s</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>867 Mbit/s</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11v,IEEE 802.11r,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI Firewall</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-PSK,WPA2-PSK</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85171800</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>

## Opis produktu

Standardy Wi- Fi:	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	867 Mbit/s
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Klient DHCP:	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA-PSK,WPA2-PSK
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	400 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Dostęp dla gości:	Tak
Dynamiczny adres IP:	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):	Y
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	2
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	85171800
Kontrola rodzicielska:	Tak
Zabezpieczenie firewall:	SPI Firewall
Funkcje kontroli rodzicielskiej:	Filtr zawartości, Pause the Internet, Kontrola czasu
Kolor produktu:	Biały
Typ anteny:	Wewnętrzny
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Przycisk reset:	Tak
Szerokość produktu:	88 mm
Wysokość produktu:	88 mm
Głębokość produktu:	88 mm
Liczba dołączonych produktów:	3 szt.
Kabel sieciowy:	Tak
Zasilacz sieciowy:	Tak
Liczba urządzeń w zestawie:	3 szt.
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11v,IEEE 802.11r,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n
Stałe IP:	Tak

Kabel Ethernet:  
Ostrzeżenia:

Tak  
Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.  
G036M

Gwarancja: