

Link do produktu: <https://vovo.pl/system-mesh-tp-link-deco-x101-pack-p-21528.html>

BRAK
ZDJĘCIA



System mesh TP-LINK Deco X10(1-pack)

Cena	228,78 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	KILTPLROU0135
Kod producenta	Deco X10(1-pack)
Kod EAN	4895252503197
Producent	TP-LINK
Technologia Intelligent mesh	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Serwer DHCP	Tak
Klient DHCP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1201 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1500 Mbit/s
Przekierowanie portów	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,WPA2
Diody LED	Tak
MIMO	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Kabel Ethernet	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Tryby pracy	Router Mode, Access Point Mode
Obsługuje aplikacje sterujące	TP-Link Deco
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
VLAN tagowany	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Proxy IGMP	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
IGMP snooping	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b
BeamForming	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Maksymalny zasięg	190 m2
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba urządzeń w zestawie	1 szt.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Dynamiczny adres IP	Tak
Głębokość produktu	110 mm
Kabel sieciowy	Tak
Szerokość produktu	110 mm
Stałe IP	Tak
Wysokość produktu	114 mm
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Kolor produktu	Biały
Typ produktu	Mesh router
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Kontrola rodzicielska	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak

Opis produktu

Tryby pracy:	Router Mode, Access Point Mode
Przekierowanie portów:	Tak
BeamForming:	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):	1
Kontrola rodzicielska:	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz):	1
Technologia Intelligent mesh:	Tak
MIMO:	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS):	Tak
Maksymalny zasięg:	190 m2
Kolor produktu:	Biały
Typ anteny:	Wewnętrzny

Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Typ produktu:	Mesh router
Przycisk reset:	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 60 °C
Diody LED:	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Wysokość produktu:	114 mm
Głębokość produktu:	110 mm
Szerokość produktu:	110 mm
Kabel sieciowy:	Tak
Zasilacz sieciowy:	Tak
Liczba urządzeń w zestawie:	1 szt.
VLAN tagowany:	Tak
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Obsługuje aplikcje sterujące:	TP-Link Deco
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	300 Mbit/s
Stałe IP:	Tak
IGMP snooping:	Tak
Dostęp dla gości:	Tak
Dynamiczny adres IP:	Tak
Proxy IGMP:	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	1201 Mbit/s
Dynamiczny DNS (DDNS):	Tak
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA,WPA3,WPA2
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standardy Wi- Fi:	802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	1500 Mbit/s
Serwer DHCP:	Tak
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Klient DHCP:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	2
Ostrzeżenia:	Należy unikać kontaktu z cieciami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
Kabel Ethernet:	Tak
Gwarancja:	G036M