

Link do produktu: <https://vovo.pl/system-mesh-tp-link-deco-x50-poe1-pack-p-21533.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## System mesh TP-LINK Deco X50-PoE(1-pack)

Cena	<b>581,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0142</b>
Kod producenta	<b>DECO X50-POE(1-PACK)</b>
Kod EAN	<b>4897098689844</b>
Producent	<b>TP-LINK</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Współpraca z Amazon Alexa	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>1000 Mbit/s,2500 Mbit/s</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>154 mm</b>
Szerokość produktu	<b>154 mm</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>68,6 mm</b>
Technologia Inteligent mesh	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Typ produktu	<b>Mesh router</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>574 Mbit/s</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>2402 Mbit/s</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>

Kabel Ethernet	<b>Tak</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI Firewall</b>
Ostrzeżenia	<b>Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2,WPA,WPA3</b>
Obsługuje aplikacje sterujące	<b>TP-Link Deco</b>
MIMO	<b>Tak</b>
VLAN tagowany	<b>Tak</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Proxy IGMP	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Wsparcie systemu Chmury	<b>TP-Link ID</b>
Wysokość opakowania	<b>166 mm</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>iOS 13,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 6.0,iOS 12,Android 8.0,Android 8.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,Android 5.0,Android 5.0,iOS 13,iOS 15,iOS 14,iOS 14</b>
Głębokość opakowania	<b>197 mm</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,15 kg</b>
Maksymalny zasięg	<b>230 m2</b>
Szerokość opakowania	<b>194 mm</b>
Funkcje kontroli rodzicielskiej	<b>Na dobranoc, Filtr zawartości, Profile specjalne, Czas dla rodziny, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne</b>
Liczba urządzeń w zestawie	<b>1 szt.</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Dynamiczny adres IP	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Kabel sieciowy	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Stałe IP	<b>Tak</b>

Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>

## Opis produktu

Certyfikaty:	CE, FCC, RoHS
Zabezpieczenie firewall:	SPI Firewall
Obsługa jakości serwisu (QoS):	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:	iOS 13,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 6.0,iOS 12,Android 8.0,Android 8.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,Android 5.0,Android 5.0,iOS 13,iOS 15,iOS 14,iOS 14
MIMO:	Tak
Współpraca z Amazon Alexa:	Tak
Przekierowanie portów:	Tak
Kontrola rodzicielska:	Tak
Wsparcie systemu Chmury:	TP-Link ID
Liczba sieci gościnnych (5 GHz):	1
Funkcje kontroli rodzicielskiej:	Na dobranoc, Filtr zawartości, Profile specjalne, Czas dla rodziny, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne
Technologia Intelligent mesh:	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):	1
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Maksymalny zasięg:	230 m2
Typ anteny:	Wewnętrzny
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 60 °C
Przycisk reset:	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Typ produktu:	Mesh router
Kolor produktu:	Biały
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Szerokość produktu:	154 mm
Wysokość produktu:	68,6 mm
Głębokość produktu:	154 mm
Kabel sieciowy:	Tak
Zasilacz sieciowy:	Tak
Liczba urządzeń w zestawie:	1 szt.
Liczba dołączonych produktów:	1 szt.
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Proxy IGMP:	Tak
Standardy Wi- Fi:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA2,WPA,WPA3
VLAN tagowany:	Tak
Stałe IP:	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	2402 Mbit/s
Dynamiczny adres IP:	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS):	Tak
IGMP snooping:	Tak
Dostęp dla gości:	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	574 Mbit/s
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):	Tak
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Obsługuje aplikacje sterujące:	TP-Link Deco
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Klient DHCP:	Tak

Serwer DHCP:	Tak
Obsługa PoE:	Tak
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	2
Ostrzeżenia:	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	1000 Mbit/s,2500 Mbit/s
Kabel Ethernet:	Tak
Szerokość opakowania:	194 mm
Waga wraz z opakowaniem:	1,15 kg
Głębokość opakowania:	197 mm
Wysokość opakowania:	166 mm
Gwarancja:	G036M