

Link do produktu: <https://vovo.pl/zasilacz-chieftec-gdp-650c-rgb-650w-atx-140mm-spraw-90-p-11837.html>

Zasilacz Chieftec GDP-650C-RGB 650W ATX 140mm Spraw >90%



| | |
|----------------------------|--|
| Cena | 380,16 zł |
| Dostępność | Aktualnie niedostępny |
| Numer katalogowy | BUCIZKBA0710 |
| Kod producenta | GDP-650C-RGB |
| Kod EAN | 0753263075895 |
| Producent | Chieftec |
| Opakowanie | BOX |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Nazwa typu | Zasilacze komputerowe |
| Miejsce serwisowania | Incom Group SA |
| Maksymalna moc zasilacza | 650 W |
| Informacje dodatkowe | Obsługa: ASROCK™ POLYCHROME SYNC, GIGABYTE™ RGB FUSION |
| Ilość wentylatorów (max) | 1 szt. |
| Grupa towarowa | Zasilacze komputerowe |
| Długość kabli | SATA:2x 450/150/150, MOLEX:2x 450/150/150, FLOPPY: Molex, +5V RGB LED: 500 |
| Certyfikat | RoHS |
| Cena SRP | (nie określona) |
| Cena netto | 272.00 |
| Cechy | 650W |
| Baza SCIP | Nie |
| Strona o towarze | http://www.chieftec.eu/pl/zasilacze/ps-2/seria-photon-gold/gdp-650c-rgb.html |
| Natężenia zasilacza | +5V: 20A, +3,3V: 20A, +12 V1: 53A, -12V: 0,3A, +5VSB: 2,5A |
| Zabezpieczenia | SIP (Surge & Inrush Protection) / zabezpieczenie przed prądami udarowymi |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 160 x 150 x 87 |
| Wtyczka zasilania | +5V RGB LED x 1 |
| Średnica wentylatora | 140 mm |
| Standard zasilacza | ATX |

| | |
|-------------------------|--|
| Stan magazynu Wrocław | 13.00 |
| Sprawność | 90% pod typowym obciążeniem |
| Przeznaczenie zasilacza | Komputer stacjonarny |
| Producent | Chieftec |
| PFC | Aktywne |
| Opis ogólny | Zasilacz Chieftec GDP-650C-RGB 650W ATX 140mm Spraw >90% |

Opis produktu

| | |
|-----------------------------|---|
| Nazwa typu: | Zasilacze komputerowe |
| Producent: | Chieftec |
| Opis ogólny: | Zasilacz Chieftec GDP-650C-RGB 650W ATX 140mm Spraw >90% |
| Cechy: | 650W |
| Certyfikat: | RoHS |
| Ilość wentylatorów (max): | 1 szt. |
| Maksymalna moc zasilacza: | 650 W |
| Standard zasilacza: | ATX |
| Przeznaczenie zasilacza: | Komputer stacjonarny |
| PFC: | Aktywne |
| Sprawność: | 90% pod typowym obciążeniem |
| Zabezpieczenia: | SIP (Surge & Inrush Protection) / zabezpieczenie przed prądami udarowymi |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 24 |
| Opakowanie: | BOX |
| Grupa towarowa: | Zasilacze komputerowe |
| Średnica wentylatora: | 140 mm |
| Wymiary [G x S x W] (mm): | 160 x 150 x 87 |
| Natężenia zasilacza: | +5V: 20A, +3,3V: 20A, +12 V1: 53A, -12V: 0,3A, +5VSB: 2,5A |
| Wtyczka zasilania: | +5V RGB LED x 1 |
| Długość kabli: | SATA:2x 450/150/150, MOLEX:2x 450/150/150, FLOPPY: Molex, +5V RGB LED: 500 |
| Informacje dodatkowe: | Obsługa: ASROCK™ POLYCHROME SYNC, GIGABYTE™ RGB FUSION |
| Strona o towarze: | http://www.chieftec.eu/pl/zasilacze/ps-2/seria-photon-gold/gdp-650c-rgb.html |
| Producent: | Chieftec |
| Miejsce serwisowania: | Incom Group SA |
| Stan magazynu Wrocław: | 13.00 |
| Cena netto: | 272.00 |
| Cena SRP: | (nie określona) |
| Baza SCIP: | Nie |
| Nazwa typu: | Zasilacze komputerowe |
| Opis ogólny: | Zasilacz Chieftec GDP-650C-RGB 650W ATX 140mm Spraw >90% |
| Maksymalna moc zasilacza: | 650 W |
| Standard zasilacza: | ATX |
| Przeznaczenie zasilacza: | Komputer stacjonarny |
| PFC: | Aktywne |
| Sprawność: | 90% pod typowym obciążeniem |
| Zabezpieczenia: | SIP (Surge & Inrush Protection) / zabezpieczenie przed prądami udarowymi |
| Certyfikat: | RoHS |
| Ilość wentylatorów (max): | 1 szt. |
| Średnica wentylatora: | 140 mm |
| Natężenia zasilacza: | +5V: 20A, +3,3V: 20A, +12 V1: 53A, -12V: 0,3A, +5VSB: 2,5A |
| Wtyczka zasilania: | +5V RGB LED x 1 |
| Długość kabli: | SATA:2x 450/150/150, MOLEX:2x 450/150/150, FLOPPY: Molex, +5V RGB LED: 500 |
| Wymiary [G x S x W] (mm): | 160 x 150 x 87 |
| Opakowanie: | BOX |
| Informacje dodatkowe: | Obsługa: ASROCK™ POLYCHROME SYNC, GIGABYTE™ RGB |

Okres rękojmi w miesiącach:
Grupa towarowa:
Strona o towarze:

FUSION
24
Zasilacze komputerowe
<http://www.chieftec.eu/pl/zasilacze/ps-2/seria-photon-gold/gdp-650c-rgb.html>