

Link do produktu: <https://vovo.pl/zasilacz-chieftec-gdp-750c-rgb-750w-atx-140mm-apfc-spraw-90-p-11844.html>



Zasilacz Chieftec GDP-750C-RGB 750W ATX 140mm aPFC Spraw >90%

Cena	374,62 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	BUCIZKBA07P0
Kod producenta	GDP-750C-RGB
Kod EAN	0753263075901
Producent	Chieftec
Maksymalna moc zasilacza	750 W
Informacje dodatkowe	Typ obudowy: PS II
Ilość wentylatorów (max)	1 szt.
Grupa towarowa	Zasilacze komputerowe
Długość kabli	SATA: 2x 450/150/150, MOLEX: 2x 450/150/150, +5V RGB LED: 600/100
Certyfikat	TUV
Cena SRP	(nie określona)
Cena netto	284.50
Cechy	750W
Baza SCIP	Nie
Strona o towarze	http://www.chieftec.eu/pl/zasilacze/ps-2/seria-photon-gold/gdp-750c-rgb.html
Natężenia zasilacza	+5V: 22A, +3,3V: 22A, +12 V1: 30A, +12 V2: 30A, -12V: 0,3A, +5VSB: 2,5A
Zabezpieczenia	SIP (Surge & Inrush Protection) / zabezpieczenie przed prądami udarowymi
Wymiary [G x S x W] (mm)	140 x 150 x 87
Wtyczka zasilania	+5V RGB LED x 1
Waga (kg)	2.150
Średnica wentylatora	140 mm
Standard zasilacza	ATX
Stan magazynu Wrocław	0.00
Sprawność	90% pod typowym obciążeniem

Przeznaczenie zasilacza	Komputer stacjonarny
Producent	Chieftec
PFC	Aktywne
Opis ogólny	Zasilacz Chieftec GDP-750C-RGB 750W ATX 140mm aPFC Spraw >90%
Opakowanie	BOX
Okres rękojmi w miesiącach	24
Nazwa typu	Zasilacze komputerowe
Miejsce serwisowania	Incom Group SA

Opis produktu

Nazwa typu:	Zasilacze komputerowe
Producent:	Chieftec
Opis ogólny:	Zasilacz Chieftec GDP-750C-RGB 750W ATX 140mm aPFC Spraw >90% 750W
Cechy:	1 szt.
Ilość wentylatorów (max):	ATX
Standard zasilacza:	Komputer stacjonarny
Przeznaczenie zasilacza:	Aktywne
PFC:	90% pod typowym obciążeniem
Sprawność:	TUV
Certyfikat:	750 W
Maksymalna moc zasilacza:	SIP (Surge & Inrush Protection) / zabezpieczenie przed prądami udarowymi
Zabezpieczenia:	24
Okres rękojmi w miesiącach:	BOX
Opakowanie:	Zasilacze komputerowe
Grupa towarowa:	2.150
Waga (kg):	140 mm
Średnica wentylatora:	Typ obudowy: PS II
Informacje dodatkowe:	140 x 150 x 87
Wymiary [G x S x W] (mm):	+5V RGB LED x 1
Wtyczka zasilania:	SATA: 2x 450/150/150, MOLEX: 2x 450/150/150, +5V RGB LED:
Długość kabli:	600/100
Natężenia zasilacza:	+5V: 22A, +3,3V: 22A, +12 V1: 30A, +12 V2: 30A, -12V: 0,3A, +5VSB: 2,5A
Strona o towarze:	http://www.chieftec.eu/pl/zasilacze/ps-2/seria-photon-gold/gdp-750c-rgb.html
Miejsce serwisowania:	Incom Group SA
Stan magazynu Wrocław:	0.00
Cena netto:	284.50
Cena SRP:	(nie określona)
Baza SCIP:	Nie
Producent:	Chieftec
Nazwa typu:	Zasilacze komputerowe
Opis ogólny:	Zasilacz Chieftec GDP-750C-RGB 750W ATX 140mm aPFC Spraw >90% 750 W
Maksymalna moc zasilacza:	ATX
Standard zasilacza:	Komputer stacjonarny
Przeznaczenie zasilacza:	Aktywne
PFC:	90% pod typowym obciążeniem
Sprawność:	SIP (Surge & Inrush Protection) / zabezpieczenie przed prądami udarowymi
Zabezpieczenia:	TUV
Certyfikat:	1 szt.
Ilość wentylatorów (max):	140 mm
Średnica wentylatora:	+5V: 22A, +3,3V: 22A, +12 V1: 30A, +12 V2: 30A, -12V: 0,3A,
Natężenia zasilacza:	

Wtyczka zasilania:

Długość kabli:

Wymiary [G x S x W] (mm):

Waga (kg):

Opakowanie:

Informacje dodatkowe:

Okres rękojmi w miesiącach:

Grupa towarowa:

Strona o towarze:

+5VSB: 2,5A

+5V RGB LED x 1

SATA: 2x 450/150/150, MOLEX: 2x 450/150/150, +5V RGB LED:
600/100

140 x 150 x 87

2.150

BOX

Typ obudowy: PS II

24

Zasilacze komputerowe

<http://www.chieftec.eu/pl/zasilacze/ps-2/seria-photon-gold/gdp-750c-rgb.html>